


Diamanttrennscheiben 2021



www.service-schenk.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Fliesen und Feinsteinzeug	3
Beton und Naturstein	4
Asphalt und abrasives Material	5
Spezialanwendungen	6
Diamant-Schleiftöpfe	7
Diamant-Frässcheiben	8

Qualitätsgruppen



Super Premium: Für professionelle Aufgaben mit höchster Schneidleistung und Arbeitsgeschwindigkeit, extrem belastbar



Premium Plus: Für professionelle Aufgaben mit sehr hoher Leistung, exzellenter Arbeitsgeschwindigkeit, enorm belastbar



Premium: Für umfangreiche Aufgaben mit hoher Leistung, sehr guter Arbeitsgeschwindigkeit, sehr belastbar



Classic: Für größere Aufgaben mit guter Leistung, guter Arbeitsgeschwindigkeit, normal belastbar

Zeichenerklärung



Trockenschnitt: Diese Werkzeuge benötigen keine Wasserkühlung, es sollten aber regelmäßig Kühlpausen eingelegt werden.



Nassschnitt: Diese Werkzeuge sollten stets mit ausreichend Wasserkühlung betrieben werden.



Winkelschleifer



Tischsäge



Benzin-Trennschleifer



Fugenschneider

Sehr geehrter Kunde,

bei der Verarbeitung unserer Produkte legen wir größten Wert auf allerhöchste Qualität und führen daher in unserem Lieferprogramm ausschließlich Produkte, die nach EN 13236 gefertigt werden. Durch den engen Kontakt zu unseren Produzenten und Partnern ist es uns möglich, Ihnen als Kunde das höchste Maß an wirtschaftlichen Nutzen und Sicherheit zu gewähren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!

Fliesen - Feinsteinzeug

Diamanttrennscheibe Feinsein Titan Turbo ★★★★★★

extrem leistungsstark bei sehr harten Feinsteinzeug - bedingt bis 2cm Materialstärke

Einsatzbereich: sehr hartes Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Natur- und Kunststein

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 115mm	FTT11522	50,00
Ø 125mm	FTT12522	55,00
Ø 180mm	FTT18025	90,00
Ø 200mm	FTT20025	102,00
Ø 230mm	FTT23025/30	115,00
Ø 250mm	FTT25025/30	145,00
Ø 300mm	FTT30025/30	189,00
Ø 350mm	FTT35025/30	229,00



Diamanttrennscheibe Feinsein Spezial ★★★★★★

sehr leistungsstark bei harten keramischen Materialien

Einsatzbereich: hartes Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 115mm	FSP11522	35,00
Ø 125mm	FSP12522	39,00



Diamanttrennscheibe Feinsein Turbo ★★★★★★

Schnellschneidend und superdünn, für exakte und sehr saubere Schnitte

Einsatzbereich: Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Natur- und Kunststein

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 115mm	FST11522	29,00
Ø 125mm	FST12522	32,00
Ø 180mm	FST18025	48,00
Ø 200mm	FST20025	63,00
Ø 230mm	FST23025/30	67,00
Ø 250mm	FST25025/30	83,00
Ø 300mm	FST30025/30	127,00
Ø 350mm	FST35025/30	147,00



Diamanttrennscheibe Fliese Naturstein ★★★★★★

Superdünn, sehr feine Schnitte für empfindliche Oberflächen

Einsatzbereich: Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, dünne Granite, Marmorplatten

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 115mm	FNS11522	31,00
Ø 125mm	FNS12522	34,00
Ø 180mm	FNS18025	51,00
Ø 200mm	FNS20025	66,00
Ø 230mm	FNS23025/30	72,00
Ø 250mm	FNS25025/30	84,00
Ø 300mm	FNS30025/30	128,00
Ø 350mm	FNS35030	148,00



Schärfstein für Diamanttrennscheiben

Zum schnellen Schärfen und Regenerieren von Diamanttrennscheiben

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
50x50x200mm	STEINDTS	31,00

Bitte beachten Sie die genaue Vorgehensweise.





Diamanttrennscheibe Gala Turbo Spezial ★★★★★★

Hochleistungs-Diamanttrennscheibe mit 12mm Kurzzahn-Schnellschnitt-Wechselsegment, extrem hohe Schnittgeschwindigkeit und Schneidleistung
Ideal für den professionellen Einsatz in wechselnden Materialien,
z.B. im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Tiefbau und für Pflasterbetriebe

Einsatzbereich: Granit, Naturstein, Beton armiert, Waschbeton, Pflastersteine, Ziegel, Klinker

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 230mm	GTS23022	91,00
Ø 300mm	GTS30020	173,00
Ø 350mm	GTS35020/25	195,00
Ø 400mm	GTS35020/25	245,00



Diamanttrennscheibe Tornado ★★★★★★

Hervorragende Diamanttrennscheibe mit kräftigen 12mm Hochleistungs-Turbosegmenten, extrem schnellschneidend und sehr belastbar
Ideal für den professionellen Einsatz in wechselnden Materialien,
Das Profiwerkzeug speziell für den Garten- und Landschaftsbau und für Pflasterbetriebe

Einsatzbereich: Granit, Naturstein, Beton armiert, Waschbeton, Pflastersteine, Bordsteine, harter Ziegel, harter Klinker, allg. Baustellenmaterial

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 125mm	TND12522	53,00
Ø 230mm	TND23022	83,00
Ø 300mm	TND30020	139,00
Ø 350mm	TND35020/25	159,00



Diamanttrennscheibe Hunter ★★★★★★

Hervorragende Diamanttrennscheibe mit 10mm Hochleistungs-Turbosegmenten
sehr schnellschneidend und standzeitoptimiert
Das Profiwerkzeug für größere Schneidaufgaben in wechselnden Materialien

Einsatzbereich: Beton armiert, Granit, Naturstein, Waschbeton, Pflastersteine, Ziegel, Klinker, Quadrosteine, hartes Mauerwerk, allg. Baustellenmaterial

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 125mm	HNT12522	44,00
Ø 150mm	HNT15022	64,00
Ø 230mm	HNT23022	74,00
Ø 300mm	HNT30020	129,00
Ø 350mm	HNT35020/25	149,00
Ø 400mm	HNT40020/25	205,00
Ø 450mm	HNT45025	255,00
Ø 500mm	HNT50025	299,00
Ø 600mm	HNT60025	399,00



Diamanttrennscheibe Beton Turbo Laser ★★★★★★

Hochwertige Diamanttrennscheibe mit 10mm Turbosegment lasergeschweißt
für umfangreiche Schneidaufgaben mit hoher Schnittgeschwindigkeit

Einsatzbereich: Beton armiert, Naturstein, Mauerwerk, allg. Baustellenmaterial

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 115mm	BTL11522	25,00
Ø 125mm	BTL12522	28,00
Ø 150mm	BTL15022	34,00
Ø 230mm	BTL23022	44,00
Ø 300mm	BTL30020	89,00
Ø 350mm	BTL35020/25	99,00
Ø 400mm	BTL40020/25	159,00
Ø 450mm	BTL45025	189,00
Ø 500mm	BTL50025	249,00
Ø 600mm	BTL60025	319,00



Diamanttrennscheibe Asphalt Profi



Hochleistungs-Diamanttrennscheibe mit 10mm Segmenthöhe, sehr hohe Schneidleistung, lasergeschweißt mit Schutzsegmenten

Einsatzbereich: Asphalt, abrasive Materialien

<u>Abmessung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Preis [€]</u>
Ø 300mm	ASP30020	163,00
Ø 350mm	ASP35020/25	193,00
Ø 400mm	ASP40020/25	275,00
Ø 450mm	ASP45025	345,00
Ø 500mm	ASP50025	409,00
Ø 600mm	ASP60025	569,00



Diamanttrennscheibe Asphalt Laser Premium



Hochwertige Diamanttrennscheibe mit 10mm Segmenthöhe, sehr guter Standzeit lasergeschweißt mit Schutzsegmenten, weitverzahnt

Einsatzbereich: Asphalt, abrasive Materialien

<u>Abmessung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Preis [€]</u>
Ø 125mm	ALP12522	40,00
Ø 150mm	ALP15022	50,00
Ø 230mm	ALP23022	100,00
Ø 300mm	ALP30020	119,00
Ø 350mm	ALP35020/25	129,00
Ø 400mm	ALP40020/25	185,00
Ø 450mm	ALP45025	215,00
Ø 500mm	ALP50025	249,00
Ø 600mm	ALP60025	319,00





Diamanttrennscheibe Easy Drive



Hochleistungs-Diamanttrennscheibe mit dünnen 12mm Schnellschnitt-Segmenten
Die Easy Drive ist das ideale Profiwerkzeug für elektrische Handsägen und Kappsägen u.a. für die Eibenstock Steinsäge EST350, die CARAT Handsägen W3011 und W3511 und die CARDI Handsägen TP 400 und SM 410 C.

Einsatzbereich: Beton armiert, Kalksandstein, Poroton, Ziegel, Klinker, Pflastersteine

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 300mm	ESD30030	173,00
Ø 350mm	ESD35025	195,00
Ø 400mm	ESD40025	245,00



Diamanttrennscheibe Champion



Lärmreduzierte und selbstkühlende Hochleistungs-Diamanttrennscheibe mit geschlossenem 10mm Schneidrand in Premium+ Qualität
Das Profiwerkzeug für Dachdecker - Top Preis-Leistungsverhältnis

Einsatzbereich: Dachziegel, Granit, Natur- und Kunststein, Beton armiert, Keramik

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 125mm	CHP12522	59,00
Ø 230mm	CHP23022	99,00
Ø 300mm	CHP30020	199,00
Ø 350mm	CHP35020/25	229,00



Diamanttrennscheibe BST 900+



Die BST900+ ist mit 52 Segmenten und einer Segmenthöhe von 10mm enorm laufruhig und standfest

Einsatzbereich: Kalksandstein, Poroton, Ziegel, allg. Hochbaumaterial

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 900mm	BST90060	495,00



Diamanttrennscheibe Rescue



Einsatzbereich: Beton, Ziegel, Granit, Holz, Stahl, Guss- und SML-Rohre, Kupferrohre, PE-, KG/HT-Rohre, PVC, Bitumen

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 125mm	RSC12522	72,00
Ø 230mm	RSC23022	111,00
Ø 300mm	RSC30020	199,00
Ø 350mm	RSC35020/25	244,00



Diamanttrennscheibe DUO



Trenn- und Anfasscheibe für Kunststoffrohre - schneiden und anfasen in einem Arbeitsgang

Einsatzbereich: PE, HT, KG, GFK

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 115mm	DUO11522	112,00
Ø 125mm	DUO12522	118,00



Diamant-Schleiftöpfe

PKD-SP

Ideal zur Schaffung eines Haftgrundes und zum Entfernen schmierender und klebriger Materialien (kein Zusetzen, auch nicht bei Bitumen)

Einsatzbereich: Farbschichten, Bitumen, Kleber, Teppichreste, Epoxidharz

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 125mm	DSTPKD125SP	225,00
Ø 180mm	DSTPKD180SP	295,00



Xtracup

zum extrem schnellen Entfernen von dünnen Beschichtungen

Einsatzbereich: Beton, Estrich, thermoplastische Beschichtungen, Kleber, Epoxidharze, Farbanstriche

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 125mm	DSTXTC125	135,00



Supercup

Profiwerkzeug mit hoher Standzeit

Einsatzbereich: Sichtbeton, Beton, Granit, Naturstein, Baustellenmaterial

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 125mm	DSTSPC125	125,00
Ø 180mm	DSTSPC180	180,00



Supercup abrasiv

Profiwerkzeug mit hoher Standzeit

Einsatzbereich: Estrich, Fliesenkleber, abrasive Materialien

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 125mm	DSTSPC125-AB	125,00
Ø 180mm	DSTSPC180-AB	180,00



Silvercup

Universalwerkzeug mit guter Schleifleistung

Einsatzbereich: Sichtbeton, Beton, Fliesenkleber, Estrich

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 125mm	DSTSIC125	70,00
Ø 180mm	DSTSIC180	115,00



Diamant-Frässcheiben



Fugenfräser



z.B.: für die Bearbeitung von Mörtelfugen,
Spannungsrisse in Böden und Mauerwerk, etc.

Einsatzbereich: Beton, Estrich, allg. Hochbaumaterial

Abmessung	Räumbreite	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 115mm	4,5mm	DFS115045	52,00
Ø 115mm	6,0mm	DFS115060	66,00
Ø 115mm	8,0mm	DFS115080	83,00
Ø 125mm	4,5mm	DFS125045	63,00
Ø 125mm	6,0mm	DFS125060	77,00
Ø 125mm	8,0mm	DFS125080	102,00
Ø 180mm	6,4mm	DFS180064	auf Anfrage
Ø 180mm	10,0mm	DFS180100	auf Anfrage
Ø 230mm	6,4mm	DFS230064	auf Anfrage
Ø 230mm	8,0mm	DFS230080	auf Anfrage
Ø 230mm	10,0mm	DFS230100	auf Anfrage



Rillenfräser-V



10mm breites Fräswerkzeug in Dachform für genaues Ansetzen

Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Naturstein

Abmessung	Artikel-Nr.	Preis [€]
Ø 115mm	DFS115-V	146,00
Ø 125mm	DFS125-V	168,00
Ø 180mm	DFS180-V	225,00
Ø 230mm	DFS230-V	305,00



Bodennutfräser-G+V



Spezialwerkzeug für Bodennutfräsen

Einsatzbereich: mittelharte Estrichböden

Abmessung	Räumbreite	Artikel-Nr.	Preis [€]
Glattsegment			
Ø 120mm	15mm	CFFSG12015	160,00
Ø 120mm	16mm	CFFSG12016	165,00
Ø 120mm	17mm	CFFSG12017	169,00
Dachsegment			
Ø 126mm	16mm	CFFSD12616	168,00
Ø 126mm	17mm	CFFSD12617	172,00