



Diamantbohrkronen



www.service-schenk.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Diamantbohrer für Feinsteinzeug u. Fliesen	3
Dosensenker für Elektroinstallation	4
Nassbohrkronen R ½" für Stahlbeton u. Mauerwerk	5
Nassbohrkronen 1 ¼" für Stahlbeton u. Mauerwerk	6
Trockenbohrkronen 1 ¼" für Mauerwerk	7
Nassbohrkronen für Kanalbohrgeräte	8
Befestigungstechnik, allg. Zubehör	9
Verlängerungen, Adapter, Flansche	10

Qualitätsgruppen



Super Premium: Für professionelle Aufgaben mit höchster Bohrleistung und Arbeitsgeschwindigkeit, extrem belastbar



Premium Plus: Für professionelle Aufgaben mit sehr hoher Leistung, exzellenter Arbeitsgeschwindigkeit, enorm belastbar



Premium: Für umfangreiche Aufgaben mit hoher Leistung, sehr guter Arbeitsgeschwindigkeit, sehr belastbar



Standard: Für größere Aufgaben mit guter Leistung, guter Arbeitsgeschwindigkeit, normal belastbar



Basic: Für kleinere Aufgaben unter normaler Belastung

Sehr geehrter Kunde,

bei der Beschaffung, sowie bei der Verarbeitung unserer Produkte legen wir größten Wert auf allerhöchste Qualität und führen daher in unserem Lieferprogramm ausschließlich Produkte, dessen wichtigste Komponenten nach den DIN EN ISO Richtlinien gefertigt werden.

Durch unsere langjährige Erfahrung und Zusammenarbeit mit Europas renommiertesten Herstellern sind wir in der Lage, auf Kundenwünsche schnell und kompetent zu reagieren. Sollten Sie mal einen nicht katalogisierten Artikel benötigen, erstellen wir Ihnen gerne ein bedarfsgerechtes Angebot.

Durch den ständigen Austausch mit unseren Partnern ist es uns möglich, Produktoptimierungen topaktuell mit anbieten zu können, um Ihnen als Kunde so das höchste Maß an wirtschaftlichen Nutzen und Sicherheit zu gewähren.

Wir haben einen kleinen Bereich des gesamten Programmes katalogisiert, um Ihnen so für die gängigsten Produkte eine schnelle Orientierung zu ermöglichen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!

Feinsteinzeug-Diamantbohrer

Typ Superdrill ★★★★★

ideal für den Einsatz mit Akku-Schraubern



Einsatzbereich: Feinsteinzeug, Fliesen, Steinzeuge, Keramik- und Natursteinfliesen

<u>Abmessung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Abmessung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Ø 6mm	HBV06	Ø 12mm	HBV12
Ø 8mm	HBV08	Ø 14mm	HBV14
Ø 10mm	HBV10		

Feinsteinzeug-Diamantbohrkronen

Typ Superdrill M14 ★★★★★

ideal für den Einsatz mit Winkelschleifern



Einsatzbereich: Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Naturstein, Granit, Dachziegel, etc.

<u>Abmessung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Abmessung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Ø 6mm	HBV06M14	Ø 35mm	HBV35M14
Ø 8mm	HBV08M14	Ø 40mm	HBV40M14
Ø 10mm	HBV10M14	Ø 45mm	HBV45M14
Ø 12mm	HBV12M14	Ø 50mm	HBV50M14
Ø 14mm	HBV14M14	Ø 55mm	HBV55M14
Ø 18mm	HBV18M14	Ø 60mm	HBV60M14
Ø 20mm	HBV20M14	Ø 68mm	HBV68M14
Ø 25mm	HBV25M14	Ø 75mm	HBV75M14
Ø 32mm	HBV32M14	Ø 82mm	HBV82M14

Bohrer-Sets im Kunststoffkoffer

7-tlg. - 2x Ø 6 - 8mm, 1x Ø10 - 12 - 14mm

Artikel-Nr. HBVSETM14-7

4-tlg. - 1x Ø 35 - 40 - 50 - 68mm

Artikel-Nr. HBVSETM14-4



Diamant-Fingerfräser M14

ideal zum Auffräsen vorhandener Löcher und Öffnungen

Einsatzbereich: Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Naturstein, Granit



<u>Abmessung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Ø 20mm	DFF20M14



Diamant Dosensenker M16

Typ Ultradrill ★★★★★

exzellente Bohreigenschaften durch Kurzzahn-Technologie,
 max. 70mm Bohrtiefe

Einsatzbereich: Quadrostein, harter Kalksandstein, Mauerwerk, Ziegel

Abmessung **Artikel-Nr.**

Ø 68mm	DS68ULD	
Ø 82mm	DS82ULD	
Ø 68mm	DSA68ULD	(mit Absaugschlitze im Deckel)
Ø 82mm	DSA82ULD	(mit Absaugschlitze im Deckel)



Diamant Dosensenker M16

Typ Unidrill ★★★★★

sehr guter Universal-Dosensenker für die Elektroinstallation,
 max. 70mm Bohrtiefe

Einsatzbereich: Kalksandstein, Mauerwerk, Ziegel

Abmessung **Artikel-Nr.**

Ø 68mm	DS68UNI	
Ø 82mm	DS82UNI	
Ø 68mm	DSA68UNI	(mit Absaugschlitze im Deckel)
Ø 82mm	DSA82UNI	(mit Absaugschlitze im Deckel)

Zubehör Dosensenker



für Maschinen mit M18 Gewindeaufnahme

Staubabsaugung M18 für Dosensenker Typ DSA

Artikel-Nr.

ZDSAM18

Federzentrierspitze für Staubabsaugung

ZFZDS62

passend für Dosensenker DSA mit NL 62mm

Federzentrierspitze für Staubabsaugung

ZFZDS70

passend für Dosensenker DSA mit NL 70mm

Aufnahmeschaft für SDS-Plus Hammerbohrer

ZA1825M16ZSDS

für Maschinen mit SDS-plus Aufnahme

Aufnahme-SET incl. Aufnahmeschaft, Austreibkeil

ZAKBSDS-SET130

und kon. Zentrierbohrer für Dosensenker NL 70mm

Aufnahmeschaft SDS-plus für kon. Zentrierbohrer

ZAKBSDS

Konischer Zentrierbohrer für Dosensenker NL 70mm

ZZBK130

Austreibkeil für konischen Zentrierbohrer

ZAKZBK



für Maschinen mit 3-Backenfutter Aufnahme

Aufnahme-SET incl. Aufnahmeschaft, Austreibkeil

ZAKB6K-SET130

und kon. Zentrierbohrer für Dosensenker NL 70mm

Aufnahmeschaft 6-kant für kon. Zentrierbohrer

ZAKB6K

Konischer Zentrierbohrer für Dosensenker NL 70mm

ZZBK130

Austreibkeil für konischen Zentrierbohrer

ZAKZBK



Diamantbohrkronen

Typ Masterdrill ★★★★★


Universelle Nassbohrkrone in Premium-Qualität
 für Stahlbeton mit mittlerer Armierung und normalen Zuschlagstoffen
 und Mauerwerk.

R ½" Anschluss - Nutzlänge 400mm

<u>Abmessung</u>	<u>Segmente</u>	<u>Neukrone</u>
Ø 12mm	Ring	1MD012
Ø 14mm	Ring	1MD014
Ø 16mm	Ring	1MD016
Ø 18mm	Ring	1MD018
Ø 20mm	Ring	1MD020
Ø 22mm	Ring	1MD022
Ø 24mm	Ring	1MD024
Ø 25mm	Ring	1MD025
Ø 26mm	Ring	1MD026
Ø 28mm	Ring	1MD028
Ø 30mm	Ring	1MD030
Ø 32mm	Ring	1MD032
Ø 35mm	Ring	1MD035
Ø 38mm	Ring	1MD038
Ø 40mm	Ring	1MD040
Ø 42mm	4	1MD042
Ø 52mm	5	1MD052
Ø 62mm	5	1MD062
Ø 72mm	6	1MD072
Ø 82mm	7	1MD082
Ø 92mm	8	1MD092
Ø 102mm	8	1MD102
Ø 112mm	9	1MD112
Ø 122mm	10	1MD122
Ø 127mm	10	1MD127
Ø 132mm	10	1MD132
Ø 142mm	11	1MD142
Ø 152mm	12	1MD152

² W-Preis: Preis für Wiederbelegung

Weitere Abmessungen und Sondergrößen auf Anfrage kurzfristig lieferbar.



Diamantbohrkronen

Typ Masterdrill ★★★★★

Universelle Nassbohrkrone in Premium-Qualität
 für Stahlbeton mit mittlerer Armierung und normalen Zuschlagstoffen
 und Mauerwerk.

1 1/4" Anschluss - Nutzlänge 450mm

<u>Abmessung</u>	<u>Segmente</u>	<u>Neukrone</u>
Ø 42mm	4	2MD042
Ø 52mm	5	2MD052
Ø 62mm	5	2MD062
Ø 72mm	6	2MD072
Ø 82mm	7	2MD082
Ø 92mm	8	2MD092
Ø 102mm	8	2MD102
Ø 112mm	9	2MD112
Ø 122mm	10	2MD122
Ø 127mm	10	2MD127
Ø 132mm	10	2MD132
Ø 142mm	11	2MD142
Ø 152mm	12	2MD152
Ø 162mm	12	2MD162
Ø 172mm	13	2MD172
Ø 182mm	13	2MD182
Ø 192mm	14	2MD192
Ø 200mm	15	2MD200
Ø 225mm	15	2MD225
Ø 250mm	15	2MD250
Ø 300mm	22	2MD300
Ø 350mm	24	2MD350
Ø 400mm	26	2MD400
Ø 450mm ³	28	2MD450
Ø 500mm ³	30	2MD500
Ø 600mm ³	34	2MD600

² W-Preis: Preis für Wiederbelegung

³ Bohrkronenrohr mit 6-Loch-Flansch incl. Adapter auf 1 1/4"



Diamant-Trockenbohrkronen


Typ Masterdrill Trocken ★★★★★

für freihandgeführtes Trockenbohren in Mauerwerk mit Staubabsaugung
 1 ¼" Anschluss - Nutzlänge 450mm*

<u>Abmessung</u>	<u>Segmente</u>	<u>Neukrone</u>
Ø 42mm	3	2MDT042
Ø 52mm	4	2MDT052
Ø 62mm	4	2MDT062
Ø 72mm	4	2MDT072
Ø 82mm	5	2MDT082
Ø 92mm	5	2MDT092
Ø 102mm	5	2MDT102
Ø 112mm	5	2MDT112
Ø 122mm	6	2MDT122
Ø 127mm	6	2MDT127
Ø 132mm	6	2MDT132
Ø 142mm	6	2MDT142
Ø 152mm	6	2MDT152
Ø 162mm	6	2MDT162
Ø 172mm	8	2MDT172
Ø 182mm	8	2MDT182
Ø 192mm	8	2MDT192
Ø 200mm	8	2MDT200
Ø 225mm	10	2MDT225
Ø 250mm	10	2MDT250

² W-Preis: Preis für Wiederbelegung * Bitte geben Sie bei der Bestellung stets die gewünschte Nutzlänge mit an.

Weitere Abmessungen und Nutzlängen auf Anfrage kurzfristig lieferbar.



Diamantbohrkronen für Kanalbohrgeräte ★★★★★

Schnellbohrende Diamantbohrkrone für Kanalrohre aus Beton
3-Loch Anschluss - Nutzlänge 300mm

<u>Abmessung</u>	<u>Segmente</u>	<u>Neukrone</u>
Ø 112mm	8	3MD112
Ø 127mm	9	3MD127
Ø 152mm	11	3MD152
Ø 162mm	12	3MD162
Ø 172mm	12	3MD172
Ø 182mm	13	3MD182
Ø 186mm	13	3MD186
Ø 200mm	14	3MD200
Ø 232mm	15	3MD232
Ø 257mm	16	3MD257

² W-Preis: Preis für Wiederbelegung

Weitere Abmessungen und Sondergrößen auf Anfrage kurzfristig lieferbar.



Befestigungstechnik für Beton

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Starterpack Typ B (beinhaltet je 1x)	ZSET-B
SDS-Plus Hammerbohrer Ø16mm	ZP8316166
Einschlaganker M12 (VPE 50 Stück)	ZEA16M12
Setzeisen für Einschlaganker M12	ZSEM12
Kordelgewindestange M12 x 200mm	ZKGS20025
Tellerflügelmutter	ZTFM70



Befestigungstechnik für Mauerwerk u. Beton

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Starterpack Typ MB (beinhaltet je 1x)	ZSET-MB
SDS-Plus Hammerbohrer Ø20mm	ZP8320200
Ankerschale M12 (VPE 10 Stück)	ZRAWL20M12
Kordelgewindestange M12 x 250mm	ZKGS25080
Tellerflügelmutter	ZTFM70



Zubehör

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Wasserdruckbehälter 10 Liter	ZWDB10
Schärfstein	ZBKSTEIN
Kupferringe (VPE 10 Stück)	ZCURING
Maulschlüssel SW 22	ZSW22
Maulschlüssel SW 32	ZSW32
Maulschlüssel SW 41	ZSW41
Maulschlüssel SW 46	ZSW46
Maulschlüssel SW 50	ZSW50



Zubehör Trockenbohrtechnik

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
Saugrotor für 1 1/4" Trockenbohrkronen	ZSRT2
Schlauchadapter für Saugrotor	ZSSA
Zentrierguide 300-450mm f. Saugrotor	ZZTG450
Anbohrspike 200mm f. WEKA DK1603	AS200-1603
Anbohrspike 300mm f. WEKA DK1603	AS300-1603
Anbohrspike 400mm f. WEKA DK1603	AS400-1603
Anbohrspike 200mm f. WEKA DK13/17	AS200
Anbohrspike 300mm f. WEKA DK13/17	AS300
Anbohrspike 450mm f. WEKA DK13/17	AS450





Stahlverlängerungen

1 ¼" UNC - SW 41

<u>Abm.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
100mm	ZVL2100
200mm	ZVL2200
300mm	ZVL2300
400mm	ZVL2400
500mm	ZVL2500

R ½" - SW 22/24

<u>Abm.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
100mm	ZVL1100
200mm	ZVL1200
300mm	ZVL1300
400mm	ZVL1400
500mm	ZVL1500



Adapter

<u>Abmessung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
R ½" Muffe - 1 ¼" Muffe	ZAD1M2M
R ½" Zapfen - 1 ¼" Zapfen	ZAD1Z2Z
Hilti DDBI (3/6) - 1 ¼" Zapfen	ZADHK2Z
Hilti DDBU - 1 ¼" Zapfen	ZADHG2Z

Weitere Adapter auf Anfrage kurzfristig lieferbar.



Flansche

<u>Abmessung</u>	<u>Artikel-Nr.</u>
3 Loch - 1 ¼" Muffe	ZFL3L2M
3 Loch - 1 ¼" Zapfen	ZFL3L2Z
6 Loch - 1 ¼" Muffe SW41	ZFL6L2M-41
6 Loch - 1 ¼" Muffe SW46	ZFL6L2M-46
6 Loch - 1 ¼" Muffe SW50	ZFL6L2M-50