


Diamanttrennscheiben



www.service-schenk.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Fliesen und Feinsteinzeug	3
Beton und Naturstein	4
Asphalt und abrasives Material	5
Spezialanwendungen	6
Diamant-Schleiftöpfe	7
Diamant-Frässcheiben	8

Qualitätsgruppen



Super Premium: Für professionelle Aufgaben mit höchster Schneidleistung und Arbeitsgeschwindigkeit, extrem belastbar



Premium Plus: Für professionelle Aufgaben mit sehr hoher Leistung, exzellenter Arbeitsgeschwindigkeit, enorm belastbar



Premium: Für umfangreiche Aufgaben mit hoher Leistung, sehr guter Arbeitsgeschwindigkeit, sehr belastbar



Classic: Für größere Aufgaben mit guter Leistung, guter Arbeitsgeschwindigkeit, normal belastbar

Zeichenerklärung



Trockenschnitt: Diese Werkzeuge benötigen keine Wasserkühlung, es sollten aber regelmäßig Kühlpausen eingelegt werden.



Nassschnitt: Diese Werkzeuge sollten stets mit ausreichend Wasserkühlung betrieben werden.



Winkelschleifer



Tischsäge



Benzin-Trennschleifer



Fugenschneider

Sehr geehrter Kunde,

bei der Verarbeitung unserer Produkte legen wir größten Wert auf allerhöchste Qualität und führen daher in unserem Lieferprogramm ausschließlich Produkte, die nach EN 13236 gefertigt werden. Durch den engen Kontakt zu unseren Produzenten und Partnern ist es uns möglich, Ihnen als Kunde das höchste Maß an wirtschaftlichen Nutzen und Sicherheit zu gewähren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!


Fliesen - Feinsteinzeug

Diamanttrennscheibe Feinsein Titan Turbo ★★★★★★

extrem leistungsstark bei sehr harten Feinseinzeug - bedingt bis 2cm Materialstärke

Einsatzbereich: sehr hartes Feinseinzeug, Fliesen, Keramik, Natur- und Kunststein

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 115mm	FTT11522
Ø 125mm	FTT12522
Ø 180mm	FTT18025
Ø 200mm	FTT20025
Ø 230mm	FTT23025/30
Ø 250mm	FTT25025/30
Ø 300mm	FTT30025/30
Ø 350mm	FTT35025/30



Diamanttrennscheibe Feinsein Spezial ★★★★★★

sehr leistungsstark bei harten keramischen Materialien

Einsatzbereich: hartes Feinseinzeug, Keramik, Fliesen

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 115mm	FSP11522
Ø 125mm	FSP12522



Diamanttrennscheibe Feinsein Turbo ★★★★★★

Schnellschneidend und superdünn, für exakte und sehr saubere Schnitte

Einsatzbereich: Feinseinzeug, Fliesen, Keramik, Natur- und Kunststein

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 115mm	FST11522
Ø 125mm	FST12522
Ø 180mm	FST18025
Ø 200mm	FST20025
Ø 230mm	FST23025/30
Ø 250mm	FST25025/30
Ø 300mm	FST30025/30
Ø 350mm	FST35025/30



Diamanttrennscheibe Fliese Naturstein ★★★★★★

Superdünn, sehr feine Schnitte für empfindliche Oberflächen

Einsatzbereich: Fliesen, Keramik, Feinseinzeug, dünne Granite, Marmorplatten

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 115mm	FNS11522
Ø 125mm	FNS12522
Ø 180mm	FNS18025
Ø 200mm	FNS20025
Ø 230mm	FNS23025/30
Ø 250mm	FNS25025/30
Ø 300mm	FNS30025/30
Ø 350mm	FNS35030



Schärfstein für Diamanttrennscheiben

Zum schnellen Schärfen und Regenerieren von Diamanttrennscheiben

Abmessung	Artikel-Nr.
50x50x200mm	STEINDTS

Bitte beachten Sie die genaue Vorgehensweise.





Diamanttrennscheibe Gala Turbo Spezial ★★★★★★

Hochleistungs-Diamanttrennscheibe mit 12mm Kurzzahn-Schnellschnitt-Wechselsegment, extrem hohe Schnittgeschwindigkeit und Schneidleistung
Ideal für den professionellen Einsatz in wechselnden Materialien,
z.B. im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Tiefbau und für Pflasterbetriebe

Einsatzbereich: Granit, Naturstein, Beton armiert, Waschbeton, Pflastersteine, Ziegel, Klinker

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 230mm	GTS23022
Ø 300mm	GTS30020
Ø 350mm	GTS35020/25
Ø 400mm	GTS35020/25



Diamanttrennscheibe Tornado ★★★★★★

Hervorragende Diamanttrennscheibe mit kräftigen 12mm Hochleistungs-Turbosegmenten, extrem schnellschneidend und sehr belastbar
Ideal für den professionellen Einsatz in wechselnden Materialien,
Das Profiwerkzeug speziell für den Garten- und Landschaftsbau und für Pflasterbetriebe

Einsatzbereich: Granit, Naturstein, Beton armiert, Waschbeton, Pflastersteine, Bordsteine, harter Ziegel, harter Klinker, allg. Baustellenmaterial

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 125mm	TND12522
Ø 230mm	TND23022
Ø 300mm	TND30020
Ø 350mm	TND35020/25



Diamanttrennscheibe Hunter ★★★★★★

Hervorragende Diamanttrennscheibe mit 10mm Hochleistungs-Turbosegmenten
sehr schnellschneidend und standzeitoptimiert
Das Profiwerkzeug für größere Schneidaufgaben in wechselnden Materialien

Einsatzbereich: Beton armiert, Granit, Naturstein, Waschbeton, Pflastersteine, Ziegel, Klinker, Quadrosteine, hartes Mauerwerk, allg. Baustellenmaterial

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 125mm	HNT12522
Ø 150mm	HNT15022
Ø 230mm	HNT23022
Ø 300mm	HNT30020
Ø 350mm	HNT35020/25
Ø 400mm	HNT40020/25
Ø 450mm	HNT45025
Ø 500mm	HNT50025
Ø 600mm	HNT60025



Diamanttrennscheibe Beton Turbo Laser ★★★★★★

Hochwertige Diamanttrennscheibe mit 10mm Turbosegment lasergeschweißt
für umfangreiche Schneidaufgaben mit hoher Schnittgeschwindigkeit

Einsatzbereich: Beton armiert, Naturstein, Mauerwerk, allg. Baustellenmaterial

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 115mm	BTL11522
Ø 125mm	BTL12522
Ø 150mm	BTL15022
Ø 230mm	BTL23022
Ø 300mm	BTL30020
Ø 350mm	BTL35020/25
Ø 400mm	BTL40020/25
Ø 450mm	BTL45025
Ø 500mm	BTL50025
Ø 600mm	BTL60025



Diamanttrennscheibe Asphalt Profi



Hochleistungs-Diamanttrennscheibe mit 10mm Segmenthöhe, sehr hohe Schneidleistung, lasergeschweißt mit Schutzsegmenten

Einsatzbereich: Asphalt, abrasive Materialien

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 300mm	ASP30020
Ø 350mm	ASP35020/25
Ø 400mm	ASP40020/25
Ø 450mm	ASP45025
Ø 500mm	ASP50025
Ø 600mm	ASP60025



Diamanttrennscheibe Asphalt Laser Premium



Hochwertige Diamanttrennscheibe mit 10mm Segmenthöhe, sehr guter Standzeit lasergeschweißt mit Schutzsegmenten, weitverzahnt

Einsatzbereich: Asphalt, abrasive Materialien

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 125mm	ALP12522
Ø 150mm	ALP15022
Ø 230mm	ALP23022
Ø 300mm	ALP30020
Ø 350mm	ALP35020/25
Ø 400mm	ALP40020/25
Ø 450mm	ALP45025
Ø 500mm	ALP50025
Ø 600mm	ALP60025





Diamanttrennscheibe Easy Drive



Hochleistungs-Diamanttrennscheibe mit dünnen 12mm Schnellschnitt-Segmenten

Die Easy Drive ist das ideale Profiwerkzeug für elektrische Handsägen und Kappsägen u.a. für die Eibenstock Steinsäge EST350, die CARAT Handsägen W3011 und W3511 und die CARDI Handsägen TP 400 und SM 410 C.

Einsatzbereich: Beton armiert, Kalksandstein, Poroton, Ziegel, Klinker, Pflastersteine

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 300mm	ESD30030
Ø 350mm	ESD35025
Ø 400mm	ESD40025



Diamanttrennscheibe Champion




Lärmreduzierte und selbstkühlende Hochleistungs-Diamanttrennscheibe mit geschlossenem 10mm Schneidrand in Premium+ Qualität

Das Profiwerkzeug für Dachdecker - Top Preis-Leistungsverhältnis

Einsatzbereich: Dachziegel, Granit, Natur- und Kunststein, Beton armiert, Keramik

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 125mm	CHP12522
Ø 230mm	CHP23022
Ø 300mm	CHP30020
Ø 350mm	CHP35020/25



Diamanttrennscheibe BST 900+



Die BST900+ ist mit 52 Segmenten und einer Segmenthöhe von 10mm enorm laufruhig und standfest

Einsatzbereich: Kalksandstein, Poroton, Ziegel, allg. Hochbaumaterial

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 900mm	BST90060



Diamanttrennscheibe Rescue



Einsatzbereich: Beton, Ziegel, Granit, Holz, Stahl, Guss- und SML-Rohre, Kupferrohre, PE-, KG/HT-Rohre, PVC, Bitumen

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 125mm	RSC12522
Ø 230mm	RSC23022
Ø 300mm	RSC30020
Ø 350mm	RSC35020/25



Diamanttrennscheibe DUO



Trenn- und Anfasscheibe für Kunststoffrohre - schneiden und anfasen in einem Arbeitsgang

Einsatzbereich: PE, HT, KG, GFK

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 115mm	DUO11522
Ø 125mm	DUO12522



Diamant-Schleiftöpfe

PKD-SP



Ideal zur Schaffung eines Haftgrundes und zum Entfernen schmierender und klebriger Materialien (kein Zusetzen, auch nicht bei Bitumen)

Einsatzbereich: Farbschichten, Bitumen, Kleber, Teppichreste, Epoxidharz

Abmessung


Artikel-Nr.

Ø 125mm

DSTPKD125SP

Ø 180mm

DSTPKD180SP



Xtracup



zum extrem schnellen Entfernen von dünnen Beschichtungen


Einsatzbereich: Beton, Estrich, thermoplastische Beschichtungen, Kleber, Epoxidharze, Farbanstriche

Abmessung

Artikel-Nr.

Ø 125mm

DSTXTC125



Supercup



Profiwerkzeug mit hoher Standzeit

Einsatzbereich: Sichtbeton, Beton, Granit, Naturstein, Baustellenmaterial

Abmessung

Artikel-Nr.

Ø 125mm

DSTSPC125

Ø 180mm

DSTSPC180

Kennfarbe gold



Supercup abrasiv



Profiwerkzeug mit hoher Standzeit

Einsatzbereich: Estrich, Fliesenkleber, abrasive Materialien

Abmessung

Artikel-Nr.

Ø 125mm

DSTSPC125-AB

Ø 180mm

DSTSPC180-AB

Kennfarbe gelb



Silvercup



Universalwerkzeug mit guter Schleifleistung

Einsatzbereich: Sichtbeton, Beton, Fliesenkleber, Estrich

Abmessung

Artikel-Nr.

Ø 125mm

DSTSIC125

Ø 180mm

DSTSIC180





Fugenfräser



z.B.: für die Bearbeitung von Mörtelfugen,
Spannungsrisse in Böden und Mauerwerk, etc.

Einsatzbereich: Beton, Estrich, allg. Hochbaumaterial

Abmessung	Räumbreite	Artikel-Nr.
Ø 115mm	4,5mm	DFS115045
Ø 115mm	6,0mm	DFS115060
Ø 115mm	8,0mm	DFS115080
Ø 125mm	4,5mm	DFS125045
Ø 125mm	6,0mm	DFS125060
Ø 125mm	8,0mm	DFS125080
Ø 180mm	6,4mm	DFS180064
Ø 180mm	10,0mm	DFS180100
Ø 230mm	6,4mm	DFS230064
Ø 230mm	8,0mm	DFS230080
Ø 230mm	10,0mm	DFS230100



Rillenfräser-V



10mm breites Fräswerkzeug in Dachform für genaues Ansetzen

Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Naturstein

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 115mm	DFS115-V
Ø 125mm	DFS125-V
Ø 180mm	DFS180-V
Ø 230mm	DFS230-V



Bodennutfräser-G+V



Spezialwerkzeug für Bodennutfräsen

Einsatzbereich: mittelharte Estrichböden

Abmessung	Räumbreite	Artikel-Nr.
Glattsegment		
Ø 120mm	15mm	CFFSG12015
Ø 120mm	16mm	CFFSG12016
Ø 120mm	17mm	CFFSG12017
Dachsegment		
Ø 126mm	16mm	CFFSD12616
Ø 126mm	17mm	CFFSD12617